

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI

20/11/2017

WFAiS UJ, Informatyka Stosowana
I rok studiów, I stopień

Wykład 7a

2

Modele
danych:
relacyjne
bazy danych

- **Relacje binarne: podstawowe własności**
- **Operacje dla zbiorów w algebrze relacyjnej**
- **Schemał bazy danych**

Relacyjny model danych

3

- **Jednym z najważniejszych zastosowań komputerów jest przechowywanie i przetwarzanie informacji.**
- **Relacyjny model danych opiera się na idei organizowania danych w zbiory dwuwymiarowych tabel nazywanych „relacjami”.**
- **Jest to uogólnienie modelu danych opartego na zbiorach, rozszerzającego relacje binarne do relacji o dowolnej krotności.**
- **Relacyjny model danych został pierwotnie opracowany z myślą o bazach danych oraz o systemach zarządzania bazami danych.**
- **Obecne zastosowania wykraczają poza ten pierwotny zakres.**

Relacje

4

- **Chociaż założyliśmy, że w ogólności elementy należące do zbiorów są niepodzielne, w praktyce często korzystnym rozwiązaniem jest przypisanie elementom pewnych struktur.**
- **Ważną strukturą dla elementów jest lista o stałej długości zwana krotką. Każdy element takiej listy nazywamy składową krotki.**
- **Zbiór elementów, z których każdy jest krotką o takiej samej liczności – powiedzmy k - nazywamy relacją. Licznością takiej relacji jest k . Jeśli liczność wynosi 2 mówimy o krotce lub relacji binarnej.**

Iloczyn kartezjański $A \times B$

- ✚ Jest to zbiór par, z których pierwszy element pochodzi ze zbioru A , drugi ze zbioru B , czyli

$$A \times B = \{(a,b) : a \in A \text{ oraz } b \in B\}$$


- ✚ Iloczyn kartezjański nie ma własności przemienności, $A \times B \neq B \times A$ (dla $A \neq B$)
- ✚ K -elementowy iloczyn kartezjański $A_1 \times A_2 \times A_3 \dots \times A_k$ to zbiór **k -krotek** (a_1, a_2, \dots, a_n)

Własności relacji binarnych

5


□ Przechodność

- Niech R będzie relacją binarną na dziedzinie D .
- Mówimy, że relacja jest przechodnia jeśli zawsze gdy prawdziwe jest zarówno aRb i bRc , prawdziwe jest także aRc .
Np. relacja $>$



□ Zwrotność

- Niech R będzie relacją binarną na dziedzinie D .
- Mówimy, że relacja jest zwrotną jeśli dla każdego elementu a należącego do dziedziny, relacja zawiera parę aRa . Dla tych samych elementów dziedziny mogą też istnieć inne pary aRb .
Np. relacja \geq




Własności relacji binarnych

6


□ Symetria

- Niech R będzie relacją binarną na dziedzinie D .
- Mówimy, że relacja jest symetryczna jeśli jest odwrotnością samej siebie tzn. zarówno aRb i bRa ,
Np. relacja \neq




□ Antysymetria

- Niech R będzie relacją binarną na dziedzinie D .
- Mówimy, że relacja jest antysymetryczna jeśli aRb i bRa są jednocześnie prawdziwe tylko gdy $a=b$.
- Nie jest konieczne, by prawdziwe było aRa dla każdej wartości a należącej do dziedziny relacji antysymetrycznej.
Np. relacja $\geq, >$



nigdy



opcjonalnie

Własności relacji binarnych

7

□ Relacja porządku częściowego i całkowitego

- Relacja porządku częściowego jest to relacja binarna spełniająca własność przechodniości i antysymetrii.
- Mówimy że jest to relacja porządku całkowitego jeśli poza przechodniością i antysymetrią spełnia także warunek, że wszystkie pary elementów należących do jej dziedziny są porównywalne.
- Oznacza to, że jeśli R jest relacją porządku całkowitego oraz jeśli a i b są dowolnymi elementami tej dziedziny, to albo aRb , albo bRa jest prawdziwe (mówimy wtedy że relacja jest spójna).
- Należy zauważyć że każdy porządek całkowity jest zwrotny, ponieważ możemy przyjąć a i b będące tym samym elementem – wymaganie porównywalności oznacza że aRa .

□ Relacja równoważności

- Relacja równoważności to relacją binarną, która jest zwrotna, symetryczna i przechodnia.
- Dzieli ona swoją dziedzinę na klasy równoważności.

Relacyjny model danych

8

- Relacyjny model danych wykorzystuje pojęcie relacji (ang. relation) które jest bardzo mocno związane z przedstawioną wcześniej definicją z teorii zbiorów, jednak różni się w kilku szczegółach:
 - ▣ W relacyjnym modelu danych informacja jest przechowywana w tabelach.
 - ▣ Kolumny tabeli mają nadane konkretne nazwy i są atrybutami relacji.
 - ▣ Każdy wiersz w tabeli jest nazywany krotką i reprezentuje jeden podstawowy fakt.
 - ▣ Pojęcie relacji odwołuje się do każdej krotki.

Atrybuty relacji:

Zajęcia, StudentID, Ocena

Krotki:

(CS101, 12345, 5.0)

(CS101, 67890, 4.0)

...

zajęcia	student ID	ocena
CS101	12345	5.0
CS101	67890	4.0
EE200	12345	3.0
EE200	22222	4.5
CS101	33333	2.0
PH100	67890	3.5

Relacyjny model danych

9

- **Tabele** możemy rozpatrywać w dwóch aspektach:
 - jako zbiór nazw kolumn
 - jako zbiór wierszy zawierających informacje.
- Pojęcie „**relacji**” odwołuje się do zbioru wierszy.
- Każdy wiersz reprezentuje jedną „krotkę” należącą do relacji, ich uporządkowanie nie ma znaczenia.
- Żadne dwa wiersze nie mogą mieć tych samych wartości we wszystkich kolumnach.
- Zbiór nazw kolumn (atrybutów) nazywamy **schematem** (ang. scheme) relacji.
- Kolejność atrybutów w schemacie relacji nie ma znaczenia, musimy jednak znać powiązania pomiędzy atrybutami i kolumnami w tabeli.

zajęcia	student ID	ocena
CS101	12345	5.0
CS101	67890	4.0
EE200	12345	3.0
EE200	22222	4.5
CS101	33333	2.0
PH100	67890	3.5

Reprezentowanie relacji

10

- Podobnie jak w przypadku zbiorów istnieje wiele różnych sposobów reprezentowania relacji za pomocą struktur danych.
- Tabela postrzegana jako zbiór wierszy powinna być zbiorem struktur zawierających pola odpowiadające nazwom kolumn.

```
struct ZSO {  
    char Zajecia[5];  
    int StudentID;  
    char Ocena[3];  
}
```

- Sama **tabela** może być reprezentowana za pomocą:
 - ▣ **tablicy struktur tego typu**
 - ▣ **listy jednokierunkowej złożonej z takich struktur**
- Możemy identyfikować jeden lub więcej atrybutów jako „dziedzinę” relacji i traktować pozostałe atrybuty jako przeciwdziedzinę.

zajęcia	student ID	ocena
CS101	12345	5.0
CS101	67890	4.0
EE200	12345	3.0
EE200	22222	4.5
CS101	33333	2.0
PH100	67890	3.5

Reprezentowanie relacji

11

- Zbiór relacji nazywamy **bazą danych**.
- Jedną z decyzji którą należy podjąć przy projektowaniu bazy danych to sposób w jaki przechowywane informacje powinny być rozłożone pomiędzy tabele.
- Najskuteczniejsze operacje na bazie danych polegają na wykorzystaniu wielu relacji do reprezentowania powiązanych ze sobą i wzajemnie skoordynowanych typów danych.
- Wykorzystując właściwe struktury danych możemy efektywnie przechodzić z jednej relacji do drugiej i pozyskiwać w ten sposób informacje z bazy danych której nie moglibyśmy otrzymać z pojedynczej relacji.
- **Zbiór schematów** dla różnych relacji w jednej bazie danych nazywamy schematem bazy danych.
 - **schemat bazy danych** - określa sposób organizowania informacji,
 - **zbiór krotek w każdej relacji** - stanowi właściwe informacje które są przechowywane.

Schemat bazy danych

12

Zajęcia	Dzień	Godzina
CS101	Pn	9.00
CS101	S	9.00
EE200	Pt	8.30
EE200	W	13.00
CS101	Pt	9.00
PH100	C	8.15

Zajęcia	Wymagania
CS101	CS100
EE200	EE005
EE200	CS100
CS120	CS101
CS121	CS120
CS205	CS101
CS206	CS121
CS206	CS205

Zajęcia	Student ID	Ocena
CS101	12345	5.0
CS101	67890	4.0
EE200	12345	3.0
EE200	22222	4.5
CS101	33333	2.0
PH100	67890	3.5

Zajęcia	Klasa
CS101	Aula
EE200	Hala
PH100	Laborat

Zapytania w bazie danych

13

- Operacja **insert(t,R)**
 - ▣ Dodajemy krotkę t do relacji R , jeśli relacja R nie zawiera jeszcze takiej krotki.
 - ▣ Operacja działa w podobny sposób jak operacja insert dla słowników i relacji binarnych.
- Operacja **delete(X,R)**
 - ▣ W tym przypadku X jest specyfikacją kilku krotek.
 - ▣ Składa się z elementów, po jednym dla każdego z atrybutów relacji R ; każdy element (składowa) może być
 - wartością
 - symbolem $*$, co oznacza że dozwolona jest dowolna wartość.
 - ▣ Efektem wykonania tej operacji jest usunięcie wszystkich krotek zgodnych ze specyfikacją X .
Np. `delete(("CS101",*,*),Zajęcia-StudentID-Ocena)`
- Operacja **lookup(X,R)**
 - ▣ Wynikiem tej operacji jest zbiór krotek z relacji R , które są zgodne ze specyfikacją X .

Klucze

14

- Wiele relacji w bazie danych możemy traktować jak funkcję odwzorowującą jeden zbiór atrybutów na pozostałe atrybuty.

- Przykładowo, relacje

Zajęcia – StudentID – Ocena

możemy traktować jak funkcję, której dziedziną jest zbiór par **Zajęcia-StudentID**, a przeciwdziedziną wartość atrybutu **Ocena**.

- Ponieważ funkcje są prostszymi strukturami danych niż relacje, pomocna może być znajomość zbioru atrybutów, które mogą tworzyć dziedzinę funkcji. Taki zbiór atrybutów nazywamy kluczem.
- **Klucz relacji**
 - Jest to zbiór złożony z jednego lub większej liczby takich atrybutów, że relacja nigdy nie będzie zawierała dwóch krotek, których wartości będą takie same we wszystkich kolumnach należących do klucza.

Główne struktury przechowywania danych w relacjach

15


- **Drzewo przeszukiwania binarnego** z relacją „mniejszy od” na wartościach dziedziny, która wyznacza pozycje krotek w drzewie. Struktura może znacznie ułatwić wykonywanie operacji, w których daną jest wartość z dziedziny.
- **Tablica** wykorzystywana jako wektor własny z wartościami z dziedziny pełniącymi funkcję indeksu tablicy.
- **Tablica mieszająca**, w której mieszamy wartości z dziedziny w celu wyznaczenia właściwej komórki.
- Wybraną strukturę nazywamy **strukturą indeksu głównego** (ang. *primary index structure*) relacji.
 - **Główny** bo lokalizacja komórek jest wyznaczana przez tę strukturę.
 - **Index** jest strukturą danych ułatwiającą znajdowanie komórek dla danej wartości jednej lub kilku składowych szukanej komórki.

Struktura indeksu głównego

16

- Kluczem jest atrybut **StudentID**, będzie on dziedziną.
- Musimy wybrać funkcję mieszającą, np. **$h(x) = x \% 1009$** .
- Tablica złożona z 1009 nagłóweków zawiera listę jednokierunkową struktur.

```
typedef struct TUPLE * TUPLELIST;  
struct TUPLE {  
    int StudentID;  
    char Nazwisko[30];  
    char Adres[60];  
    char Telefon[8];  
    TUPLELIST next;  
};  
typedef TUPLELIST HASHTABLE[1009];
```





Struktura indeksu drugorzędnego

17

- Nie służy do pozycjonowania krotek wewnątrz całej struktury tylko do szybkiego znajdowania lokalizacji krotki której jedno z pól ma wartość zgodną z poszukiwaną.
- **Indeksem drugorzędnym** jest relacja binarna.
 - ▣ Indeks drugorzędny na atrybucie A relacji R jest zbiorem par (n, p) , gdzie:
 - **n** jest wartością atrybutu A
 - **p** jest wskaźnikiem do jednej z krotek ze struktury indeksu głównego dla relacji R, w której składowa A ma wartość n.


Struktura indeksu głównego i drugorzędowego

18



Struktura indeksu głównego

19



➤ **struktura indeksu głównego**

```
typedef struct KROTKA * KROTKALIST;  
struct KROTKA {  
    int StudentID;  
    char Nazwisko[30];  
    char Adres[60];  
    char Telefon[8];  
    KROTKALIST next;  
};  
typedef KROTKALIST HASHTABLE[2];
```


- Tablica mieszająca o atrybucie StudentID, pełniąca funkcję indeksu głównego.
- Krotki z informacją dotyczącą studenta przechowywane w formie struktur KROTKA w liście jednokierunkowej zajmującej pojedynczą komórkę tablicy mieszającej.

Struktura indeksu drugorzędnego

20

- NODE jest węzłem drzewa binarnego z dwoma polami, Nazwisko i toKrotka, czyli wartość elementu nazwisko i wskaźnik do krotki gdzie jest przechowywana inna informacja dotycząca tego studenta.
- Pozostałe dwa pola to wskaźniki do lewego i prawego dziecka węzła.

```
typedef struct NODE * TREE;  
struct NODE {  
    char Nazwisko[30];  
    KROTKALIST toKrotka;  
    TREE leftChild;  
    TREE rightChild;  
};
```



➤ struktura indeksu drugorzędnego

Analizowanie struktury indeksu drugorzędnego

21

- Jeżeli dla danej relacji istnieje jeden lub więcej indeksów drugorzędnych, operacje wstawiania i usuwania krotek stają się nieco trudniejsze.
 - **Wstawianie:**

Jeśli wstawiamy nową krotkę z wartością n atrybutu A , musimy utworzyć parę (n, p) , gdzie p wskazuje na nowy element w strukturze indeksu głównego.
Następnie, musimy wstawić tę samą parę (n, p) do struktury indeksu drugorzędnego.
 - **Usuwanie:**

Kiedy usuwamy krotkę z wartością n atrybutu A , musimy najpierw zachować wskaźnik –nazwijmy go p – do usuwanej krotki.
Następnie przechodzimy do struktury indeksu drugorzędnego i sprawdzamy wszystkie pary z pierwszą składową zawierającą wartość n , aż znajdziemy tę, której druga składowa ma wartość p .
Znaleziona w ten sposób para jest teraz usuwana ze struktury indeksu drugorzędnego.

Poruszanie się wśród wielu relacji

22

- Do tej pory rozważaliśmy wyłącznie operacje na pojedynczych relacjach, takie jak znajdowanie krotki dla danych wartości jednej lub kilku jej składowych.
- Możliwości modelu relacyjnego można jednak w pełni docenić w momencie, gdy rozważamy operacje wymagające „poruszania się”, lub „przechodzenia” z jednej relacji do drugiej.
- Aby znaleźć odpowiedź na pytanie:

„Jaką ocenę uzyskał J. Kowalski z przedmiotu CS101?”


musimy:

- odwołać się do relacji StudentID-Nazwisko-Adres-Telefon i przełożyć dane nazwisko „J. Kowalski” na odpowiedni numer indeksu (możliwość istnienia duplikatu nazwiska ale nie numeru indeksu),
- odwołać się do relacji Zajęcia-StudentID-Ocena i wyznaczyć krotkę mającą w polu Zajęcia wartość „CS101” a w polu numer indeksu wyznaczoną poprzednio wartość,
- odczytać wartość umieszczoną w polu Ocena.

Diagram wykonania zapytania:

„Jaka ocenę uzyskał J. Kowalski z przedmiotu CS101?”

23




Czas realizacji zapytania będzie dużo krótszy jeżeli wykorzystamy indeksowanie drugorzędne

Diagram wykonania zapytania:

„Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano? ”

24



Zakładając że jest zapisany na tylko jedno zajęcia które odbywają się o tej porze...

Indeksowanie drugorzędowe bardzo przyspiesza czas wykonania.

Projektowanie bazy danych

25

- **Projektowanie I:** wybór schematu baz danych
 - rozdzielamy informacje budując kilka relacji (krotek) zamiast umieszczać je w jednej dużej krotce,
 - nie należy rozdzielać atrybutów reprezentujących powiązane ze sobą informacje.
- **Projektowanie II:** wybór klucza
 - jeden z ważniejszych aspektów projektowania bazy danych,
 - nie istnieje „jedyna” właściwa metoda wybierania klucza.
- **Projektowanie III:** wybór indeksu głównego
 - ma zdecydowany wpływ na szybkość z jaką możemy wykonywać „typowe” zadanie.
- **Projektowanie IV:** kiedy tworzyć indeks drugorzędny?
 - utworzenie ułatwia wykonywanie operacji wyszukiwania krotki dla danej wartości jednej lub więcej składowych,
 - każdy indeks drugorzędny wymaga dodatkowego czasu wstawiania i usuwania informacji z relacji.

Podsumowanie

26

- Istnieje wiele istotnych własności **relacji binarnych**. Do najważniejszych należą: **zwrotność, przechodniość, symetria i antysymetria**.
Relacja porządku częściowego, porządku całkowitego oraz relacja równoważności to specyficzne rodzaje relacji binarnych;
- Dwuwymiarowe tabele zwane relacjami, są uniwersalnym sposobem przechowywania informacji.
Wiersze relacji nazywamy **krotkami**, zaś kolumny noszą nazwę **atrybutów**.
- **„Indeks główny”** reprezentuje krotki relacji w formie struktury danych i rozdziela je w taki sposób, by ułatwić (przyśpieszyć) operacje wykorzystujące dane wartości należące do „dziedziny” indeksu;

Podsumowanie

27

- **„Kluczem”** relacji jest zbiór atrybutów, które jednoznacznie określają wartości wszystkich pozostałych atrybutów tej samej relacji. Klucz jest często wykorzystywany jako dziedzina indeksu głównego;
- **„Indeksy drugorzędowe”** są strukturami danych ułatwiającymi operacje, w których dane są wartości konkretnych atrybutów nie będących zazwyczaj częścią indeksu głównego. Ułatwiają szybkie odczytanie lub zmodyfikowanie informacji zawartych w tabeli.

Wykład 7b

28

Modele
danych:
relacyjne
bazy danych

- Algebra relacyjna
- Prawa algebry relacyjnej
- Przykład wykorzystania

Algebra relacyjna

29

- **Algebra relacyjna** (ang. relational algebra) to specjalny język opracowany w celu ułatwienia i sformalizowania zapytań realizowanych w bazach danych.
- Umożliwia przekształcanie wyrażeń realizujących zapytania za pomocą odpowiednich **praw algebraicznych**.

Operandy algebry relacyjnej

30

- W algebrze relacyjnej **operandami są relacje**.
- Operandy mogą być albo stałymi (konkretnymi relacjami) albo zmiennymi reprezentującymi nieznaną relację.
- Każdy operand jest zgodny ze specyficznym schematem – jest listą atrybutów będących nazwami kolumn relacji.
- Przykład:
 - **Schematem relacji** jest $\{A, B, C\}$, zaś należące do niej krotki to $(0,1,2)$, $(0,3,4)$ oraz $(5,2,3)$.

A	B	C
0	1	2
0	3	4
5	2	3

Operatory dla zbiorów w algebrze relacyjnej

31

□ Suma, przecięcie oraz różnica zbiorów

- Dodatkowe założenie w stosunku do tego co już znamy z operacji na zbiorach to to, że schematy operandów muszą być takie same.

relacja R

A	B
0	1
2	3

relacja S

A	B
0	1
4	5

$R \cup S$

A	B
0	1
2	3
4	5

$R \cap S$

A	B
0	1

$R \setminus S$

A	B
2	3

- Relacje są zbiorami nie mogą więc zawierać dwóch lub więcej kopii tej samej krotki.

Operator selekcji (ang. selection operator)

32

- Operuje na pojedynczej relacji będącej jego operandem, ale zawiera także dodatkowe wyrażenia warunkowe stanowiące jego parametry.
- Operator selekcji zapisujemy w postaci:

$$\sigma_C(R)$$

R – relacja

C – warunek

- Warunek **C** może zawierać stałe, jak i operandy będące atrybutami ze schematu relacji **R**.
- Operatorami wykorzystywanymi w warunku **C** są typowe wyrażenia warunkowe z języka programowania **C**, czyli wyrażenia złożone z porównań arytmetycznych oraz logicznych łączników.
- Wynikiem operacji jest relacja której schemat jest identyczny ze schematem relacji **R**.
- W relacji tej umieszczamy wszystkie krotki **t** z relacji **R**, dla których warunek **C** jest prawdziwy po podstawieniu za każdy atrybut **A** właściwej dla niej składowej krotki **t**.

Przykład: Relacja ZSO Zajęcia-StudentID-Ocena

33

Zajęcia	Student ID	Ocena
CS101	12345	5.0
CS101	67890	4.0
EE200	12345	3.0
EE200	22222	4.5
CS101	33333	2.0
PH100	67890	3.5

Operator selekcji

$\sigma_{\text{Zajęcia} = \text{„CS101”}}$ (ZSO)

Zajęcia	Student ID	Ocena
CS101	12345	5.0
CS101	67890	4.0
CS101	33333	2.0

Operator rzutowania (ang. projection operator)

34

- Operuje na pojedynczej relacji będącej jego operandem, ale zawiera także dodatkowe wyrażenia warunkowe stanowiące jego dodatkowe parametry.
- Operator rzutowania zapisujemy w postaci:

$$\pi_{B_1, B_2, \dots, B_n}(R)$$

R – relacja

B_1, B_2, \dots, B_n - atrybuty

- Jeśli R jest relacją ze zbiorem atrybutów $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ oraz (B_1, B_2, \dots, B_n) jest listą pewnych atrybutów A , to $\pi_{B_1, B_2, \dots, B_n}(R)$, czyli rzutowanie relacji R na atrybuty B_1, B_2, \dots, B_n jest zbiorem krotek utworzonych przez wybranie z każdej krotki t tylko atrybutów B_1, B_2, \dots, B_n .
- Jedna lub więcej krotek może posiadać te same wartości atrybutów B_1, B_2, \dots, B_n .
- Jako wynik operacji rzutowania pojawia się tylko jedna taka krotka.

Przykład: Relacja ZSO Zajęcia-StudentID-Ocena

35

zajęcia	student ID	ocena
CS101	12345	5.0
CS101	67890	4.0
EE200	12345	3.0
EE200	22222	4.5
CS101	33333	2.0
PH100	67890	3.5

Operator rzutowania

$\pi_{\text{StudentID}} (\sigma_{\text{Zajecia} = \text{„CS101”}} (\text{ZSO}))$

Student ID
12345
67890
33333

Operator łączenia (ang. join operator)

36

- Umożliwia nam przechodzenie z jednej relacji do drugiej.
- Operator łączenia zapisujemy w postaci **&&**
- Przypuśćmy, że mamy dwie relacje R i S, których zbiory atrybutów (schematy) mają odpowiednio postać $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ oraz $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$
- Z obu zbiorów wybieramy po jednym atrybucie – powiedzmy A_i i B_j – i te atrybuty są parametrami naszej operacji złączenia, której argumentami są relacje R i S.
- Złączenie relacji R i S zapisujemy:

$$R \quad \&\& \quad S \\ A_i = B_j$$

i jest utworzone w wyniku porównania każdej krotki r z relacji R z każdą krotką s z relacji S.

- Jeśli składowa r odpowiadająca atrybutowi A_i jest równa składowej s odpowiadającej atrybutowi B_j to tworzymy jedną krotkę.
- Schemat złączonej relacji jest $\{A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_{i-1}, B_{i+1}, \dots, B_m\}$
- A więc atrybut B_i się nie pojawia.
- Jeżeli atrybuty A_i i B_j mają tę samą nazwę to mówimy o złączeniu naturalnym.

Przykład

37

ZDG

Zajęcia	Dzień	Godzina
CS101	Pn	9.15
CS101	S	9.15
EE200	Pt	8.30
EE200	W	13.00
CS101	Pt	9.15

ZK

Zajęcia	Klasa
CS101	Aula
EE200	Hala
PH100	Laborat

Operacja łączenia

ZK && ZDG
Zajęcia=Zajęcia


Zajęcia	Klasa	Dzień	Godzina
CS101	Aula	Pn	9.15
CS101	Aula	S	9.15
EE200	Hala	Pt	8.30
EE200	Hala	W	13.00
CS101	Aula	Pt	9.15

Drzewa wyrażeń dla algebry relacyjnej

38

Drzewo wyrażenia algebry relacyjnej:

$\pi_{\text{Dzień, Godzina}} (\sigma_{\text{Klasa} = \text{„Aula”}} (\text{ZK} \ \&\& \ \text{ZDG}))$



Wynik po realizacji drzewa wyrażenia

Dzień	Godzina
Pn	9.15
S	9.15
Pt	9.15

SQL – język oparty na algebrze relacyjnej

39

- Wiele współczesnych systemów baz danych wykorzystuje język **SQL** (ang. *Structured Query Language* – strukturalny język zapytań) do wyrażania zapytań.

Operacja: $\pi_{\text{StudentID}} (\sigma_{\text{Zajęcia} = \text{„CS101”}} (\text{ZSO}))$

```
SELECT StudentID  
FROM ZSO  
WHERE Zajęcia=„CS101”
```

Operacja: $\pi_{\text{Dzień, Godzina}} (\sigma_{\text{Klasa} = \text{„Aula”}} (\text{ZK} \ \&\& \ \text{ZDG}))$

```
SELECT Dzień, Godzina  
FROM ZK, ZDG  
WHERE ZK.Zajęcia = ZGD.Zajęcia AND Klasa = „Aula”
```

Implementowanie operacji algebry relacyjnej

40

□ **Suma, przecięcie i różnica:**

- Można implementować analogicznie jak dla zbiorów.
- Należy przewidzieć sposób eliminacji duplikatów na pewnym etapie tych operacji.
- Można wykorzystać indeks.

□ **Rzutowanie:**

- Operacja wymaga przejrzania wszystkich krotek i stworzenia kopii pozbawionych składowych odpowiadających atrybutom, których nie ma na liście rzutowania.
- Po wyznaczeniu rzutowania, np. $S = \pi_L(R)$, dla pewnej relacji R i liście atrybutów L , musimy wyeliminować duplikaty (stosujemy jedna z omówionych już metod).

Implementowanie operacji algebry relacyjnej

41

□ **Selekcja:**

- Wykonywanie operacji selekcji $S = \sigma_C(R)$ na relacji R , dla której nie zdefiniowano żadnych indeksów.
- Musimy przeanalizować wszystkie krotki w tej relacji w celu sprawdzenia warunku C .
- Jeżeli takie indeksy istnieją oraz można je wykorzystać do całkowitego lub częściowego sprawdzenia warunku C to bardzo przyspiesza to czas wykonania operacji.

□ **Łączenie:**

- Istnieje szereg metod łączenia, różniących się czasem wykonania.
- Tylko wymieńmy: łączenie pętli zagnieżdżonej (ang. nested loop join), łączenie indeksowe (ang. index-join), łączenie przez sortowanie (ang. sort-join).
- Łączenie indeksowe wymaga istnienia indeksu na jednym z atrybutów wykorzystywanych do łączenia, łączenie przez sortowanie może być wykonywane na dowolnych relacjach.

Prawa algebraiczne dla relacji

42

- Podobnie jak w przypadku innych algebr, przekształcanie wyrażeń algebry zapytań umożliwia często „optymalizację” zapytań.
- Oznacza to, że możemy przekształcić kosztowne obliczeniowo wyrażenie w równoważne, którego obliczenie charakteryzuje się niższym kosztem.
- Podczas gdy przekształcanie wyrażeń arytmetycznych lub logicznych umożliwia niekiedy uzyskanie oszczędności rzędu kilku operacji, właściwe przekształcenia zastosowane do algebry relacyjnej może w znacznym stopniu skrócić czas potrzeby do wyznaczenia wartości wyrażenia.

Prawa dla łączenia:

- Operator łączenia jest w pewnym sensie przemienny, w innym nie jest. Jeżeli istotna jest kolejność atrybutów to nie jest, **S && R** ma inne kolumny niż **R && S**.
- Operator łączenia nie zawsze spełnia warunki prawa łączności.

Prawa algebraiczne dla relacji

43

□ Prawa dla selekcji:

- Najbardziej przydatne prawa algebry relacyjnej dotyczą operatora selekcji. Staramy się dokonywać selekcji na jak najwcześniejszym etapie.

- **Prawa przenoszenia selekcji** (ang. *selection pushing*)

$$(\sigma_C (R \ \&\& \ S)) == (\sigma_C (R) \ \&\& \ S)$$

$$(\sigma_C (R \ \&\& \ S)) == (R \ \&\& \ \sigma_C (S))$$

- **Prawo podziału selekcji** (ang. *selection splitting*)

$$\sigma_{(C \ \text{AND} \ D)} (R) == \sigma_C (\sigma_D (R))$$

- **Prawo przemienności selekcji**

$$\sigma_C (\sigma_D (R)) == \sigma_D (\sigma_C (R))$$

- Operacje selekcji możemy przenosić poniżej sumy, przecięcia i różnicy zbiorów.

Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?”

44

- Wykonanie tego zapytania wymaga przechodzenia pomiędzy czterema relacjami:
 - ZSO (Zajęcia-StudentID-Ocena)
 - SNAT (StudentID-Nazwisko-Adres-Telefon)
 - ZDG (Zajęcia-Dzień-Godzina)
 - ZK (Zajęcia-Klasa)
- Aby wykonać wyrażenie algebraiczne dla tego zapytania rozpoczniemy od **złączenia „naturalnego”** dla wszystkich czterech relacji.
 - ZSO && SNAT (porównując StudentID)
 - (ZSO && SNAT) && ZDG (porównując Zajęcia)
 - ((ZSO && SNAT) && ZDG) && ZK (porównując Zajęcia)
- Relacja wynikowa to: {Zajęcia, StudentID, Ocena, Nazwisko, Adres, Telefon, Dzień, Godzina, Klasa}


Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?"

45

σ Nazwisko = „J. Kowalski” AND Dzień=„M” AND Godzina=„9.00”

Skonstruowaliśmy olbrzymią relację oraz ograniczyliśmy zbiór danych do 1 krotki

Wykonaliśmy operacje rzutowania na jedną składową.



Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?"


46

π Klasa

σ Nazwisko = „J. Kowalski” AND Dzień=„M” AND Godzina=„9.00”

Skonstruowaliśmy
olbrzymią relację oraz
ograniczyliśmy zbiór
danych do 1 krotki


Wykonaliśmy operacje
rzutowania na jedną
składową.



Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?"

47


Rozdziel selekcje



Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?"

48


Przenieść dwie otrzymane selekcje w dwóch różnych kierunkach



Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?"

49

Przenieść dwie otrzymane selekcje w dwóch różnych kierunkach



Prawa dla rzutowania

50

- Rzutowanie możemy przenosić poniżej sum:
 - ▣ $\pi_L(R \cup S) = (\pi_L(R) \cup \pi_L(S))$
- ale nie poniżej przecięć:
 - ▣ $\pi_L(R \cap S) \neq (\pi_L(R) \cap \pi_L(S))$
- **Prawo przenoszenia rzutowania:**


$$(\pi_L(R \underset{A=B}{\&\&} S)) = (\pi_L(\pi_M(R) \underset{A_i=B_j}{\&\&} \pi_N(S)))$$

- M – lista atrybutów z listy L, które należą do schematu relacji R, plus atrybut A, jeśli nie ma go na liście L
- N – lista atrybutów z listy L, które należą do schematu relacji R, plus atrybut B, jeśli nie ma go na liście L

Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?"

51


Przenieść operacje rzutowania poniżej najwyższej operacji łączenia



Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?"

52


Przenieść operacje rzutowania poniżej środkowej operacji łączenia



Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?"

53


Przenieść operacje rzutowania poniżej najniższej operacji łączenia.



Gdzie przebywa J. Kowalski w poniedziałek o 9-tej rano?"

54

Usuń operacje rzutowania „Zajęcia, StudentID”



Podsumowanie

55

- Algebra relacyjna jest wysoko poziomową notacją definiowania operacji zapytań dotyczących jednej lub wielu relacji. Głównymi operacjami tej algebry są: **suma, przecięcie, różnica, selekcja, rzutowanie i złączenie**. Jest silną notacją wyrażania zapytań bez podawania szczegółów dotyczących planowanych operacji na otrzymanych danych.
- Istnieje wiele sposobów efektywnego implementowania operacji złączenia.
- Optymalizacja wyrażeń algebry relacyjnej może w znaczący sposób skrócić czas wyznaczania ich wartości, jest więc istotnym elementem wszystkich języków opartych na algebrze relacyjnej wykorzystywanych w praktyce do wyrażania zapytań.
- Istnieje **wiele sposobów skracania czasu** obliczania danego wyrażenia. Najlepsze efekty przynosi przenoszenie operacji selekcji w dół drzewa wyrażenia.